

Fuori il mondo
dentro la nostra casa



Winnerdoor®





Winnerdoor®

Fuori il mondo,
vario e imprevedibile.
Dentro la nostra casa,
proprio come la vogliamo.
A separarli, una porta.
Da scegliere con cura.

Una porta è prima di tutto
sicurezza, per far entrare
in casa solo chi si vuole.
È buon isolamento,
sia rispetto a caldo e freddo
sia ai rumori.
È qualità dei materiali,
durata e modi per ripararla
con facilità, se servisse.
È oggi molta tecnologia
per chi la desidera, e bellezza.

Quando una porta è bella?
Dipende dai gusti.
C'è però chi viene incontro
a esigenze così diverse
da soddisfare ogni richiesta.
Winnerdoor®, per esempio.
Con design e qualità tutti italiani.

Le porte Winnerdoor®
hanno il lato esposto all'esterno
in alluminio, sicuro e duraturo,
quello visibile in casa in alluminio,
scelta ricercata di design,
o in legno per trasmettere
fascino e calore.
Fra i due strati, numerosi
accorgimenti, tutti da scoprire.



Winnerdoor®

da vivere ^{p.06} / da apprezzare ^{p.10}
da sapere ^{p.12} / da contattare ^{p.14}

Collezioni

Andromeda ^{p.18} / Pegaso ^{p.30}
Idra ^{p.40} / Cassiopea ^{p.46} / Perseo ^{p.54}

Tecnologia

accessori ^{p.62}
informazioni tecniche ^{p.80}
- tecnologia di isolamento ^{p.82}
- tipologie ^{p.86}
- specifiche tecniche ^{p.88}
varianti ^{p.100} / colori e finiture ^{p.120}



Winnerdoor® sa accogliere con il clima migliore

L'ingresso è il punto di svolta della propria casa. C'è chi sta fuori e chi dentro. A iniziare dal clima. Una buona porta d'entrata sa essere selettiva e mantenere i propri ospiti nelle condizioni climatiche migliori. È una questione di qualità.

Le porte Winnerdoor® sono frutto di una profonda ricerca e di una attenta progettazione che tengono conto delle esigenze tecniche, di sicurezza, di isolamento e di comfort come anche degli aspetti legati al design contemporaneo e alle nuove tecniche costruttive.

Tutti i materiali sono selezionati con cura; la produzione e l'assemblaggio sono fatti in Italia con la precisione, la competenza e la passione artigianale di personale altamente specializzato.

Così, quando una porta Winnerdoor® è installata e inizia la sua vita operativa, crea subito un clima riconoscibile e unico. Aggiunge anche benefici in termini di sicurezza e durata dell'alluminio all'esterno e di bellezza e fascino del legno o dell'alluminio all'interno. Per questo, aprire una porta Winnerdoor® rende ancora più piacevole il rientro a casa.

Una porta facile da vivere ogni giorno

Winnerdoor® abbina alluminio e alluminio/legno con un sistema a 3 giunti di dilatazione termica che lascia liberi i diversi materiali di reagire a caldo e freddo in modo autonomo. La porta funziona così sempre alla perfezione.

L'isolamento è garantito da una lastra interna specifica e dalle guarnizioni perimetrali, pensate per fungere da barriera verso gli agenti esterni.

L'alluminio esterno e interno brilla per durata e robustezza, il legno interno per bellezza. Entrambi sono facili da pulire e da mantenere al meglio. È possibile inoltre scegliere fra diversi modelli di telai, ante, maniglie e maniglioni, inserti in vetro e personalizzazioni.

Anche la soluzione più semplice punta alla sicurezza, alla difesa di chi vive in casa. E alla durata, a partire dalla progettazione, studiata con cura per permettere la semplice sostituzione sia del pannello esterno in alluminio che delle eventuali parti vetrate, per continuare con gli elementi di tracciabilità WinnerUnix e di post-vendita WinnerAssistance. Ulteriore beneficio: l'integrazione domotica. Perché la porta dei propri sogni esiste!



Quando la porta sa fare da filtro sul mondo?

Design

Dal moderno con un tocco di classico o di tradizione alla cara vecchia porta in legno, agli inserti in vetro, splendidamente contemporanei. Spazio al proprio gusto! Con la possibilità di scegliere fra diverse finiture per entrambe le facce della porta, oltre a differenti vetri, maniglie, maniglioni, fino a cerniere e rosette. Per un risultato che si abbinì con stile al resto dell'ambiente, dentro e fuori casa.

Infinte personalizzazioni

Ogni casa ha le sue particolarità, sorge in una zona geografica con proprie caratteristiche climatiche, è inserita in un contesto sociale specifico, è abitata da una famiglia con un gusto estetico ed esigenze personali. Per tutti questi motivi la porta d'ingresso deve soddisfare richieste spesso molto diverse: le infinite personalizzazioni sognate da chi acquista esistono, quando ci si rivolge a chi sa ascoltare e propone prodotti di qualità.

Qualità e riciclabilità dei materiali

La scelta dei materiali fa la differenza, come quando si cucina. Per una porta di qualità, il produttore deve selezionare materiali dagli ottimi requisiti tecnici e poi fornitori di fiducia per offrire varietà e finiture di valore. Perché da queste decisioni dipendono prestazioni, funzionalità e durata nel tempo del prodotto finale e soddisfazione di chi lo usa. Meglio se è possibile e facile sostituire i componenti e se i materiali sono riciclabili, come legno e alluminio.

Isolamento

Poter contare su una temperatura gradevole sempre, estate e inverno, dipende da molti elementi. Fra questi c'è di certo la porta d'ingresso, che deve essere progettata senza lasciar scampo a sole, vento, pioggia. Sono determinanti il telaio, la struttura interna, il tipo di materiali usati, le guarnizioni. È essenziale affidarsi a chi fa ricerca e sviluppa le proprie soluzioni.

Tecnologia

La tecnologia è oggi un'importante alleata della sicurezza e della comodità in casa. Si applica anche alla porta: aumenta gli accorgimenti anti-intrusione e consente l'apertura senza chiavi con vari sistemi, persino da remoto col proprio cellulare. Semplifica pure la manutenzione del prodotto nel tempo grazie alla tracciabilità, quando è proposta, della storia di quella singola porta, utile per chiedere informazioni mirate ai servizi di assistenza.

Sicurezza

Le soluzioni anti-intrusioni sono molte. Tutto parte dalla robustezza di una struttura, dalla sua chiusura preferibilmente a più punti, dal tipo di serratura o, sempre più spesso, apertura tecnologica, sino ad aspetti semplici, a volte sottovalutati. Per esempio, la scelta di vetri stratificati in presenza di superfici vetrate, e in generale la possibilità di sostituire con facilità i pannelli, del tutto o in parte. Un bel vantaggio, anche economico. I portoncini Winnerdoor®, configurati con specifici accessori, raggiungono lo standard di sicurezza RC3, secondo le Normative UNI EN 1628 - 1629 - 1630.



Winnerdoor®: ricerca, progettazione, dettagli tecnici

Ogni porta Winnerdoor® nasce da ricerca, progettazione e dettagli tecnici ideati in Italia. Anche la produzione e l’assemblaggio avvengono nel Belpaese perché Winnerdoor® apprezza il contributo dato dal personale locale, che è altamente specializzato e lavora con attenzione e passione artigianale. Questo modo di operare crea porte d’ingresso con alti standard di qualità e sicurezza e un design ricercato, prodotti personalizzabili non solo nell’estetica, ma anche nelle prestazioni tecniche, sino a coinvolgere scelte di domotica avanzata. Winnerdoor® è così la risposta giusta sia per chi desidera una buona porta d’ingresso, robusta e funzionale, sia per chi vuole di più, un sistema evoluto nel quale integrare la porta d’ingresso.



SOSTITUIBILITÀ DEL PANNELLO DI RIVESTIMENTO ESTERNO
se il rivestimento esterno si rovina causa intemperie, graffi di amici a quattro zampe o tentate effrazioni, è semplice cambiarlo



SOSTITUIBILITÀ DEL VETRO ANTA
qualora si verificassero accidentali rotture, i vetri inseriti nelle ante, composti da 3 o 4 lastre, si possono sostituire con facilità



GIUNTI DI DILATAZIONE
il sistema ideato da Winnerdoor® a tre giunti consente ai diversi elementi della porta di dilatarsi in modo autonomo a seconda delle temperature, rimanendo lineari e in perfetto funzionamento



CODICE IDENTIFICATIVO WINNERUNIX
grazie al codice identificativo inciso sulla targhetta fissata all’anta, ogni componente della porta è rintracciabile per facilitare assistenza e sostituzioni



CONTROTELAIO ISOLATO
la porta Winnerdoor® può essere installata su un contro telaio ideato per garantire una posa precisa e rapida e ottimizzare la temperatura dell’area vicina in casa



TELAIO CON BATTUTA
il telaio con battuta, previsto su tutta la gamma, semplifica il lavoro di posa in opera, accorciando i tempi di montaggio



Qualora si verifichi un danneggiamento dall'esterno, le porte Winnerdoor® sono pensate per permettere la facile sostituzione del pannello. Accade lo stesso per i vetri presenti in alcuni modelli, semplici da togliere per sistemarne di nuovi grazie all'apposito sistema innovativo ideato. Ciò accade perché sin dalla progettazione Winnerdoor® si occupa di ogni dettaglio, persino di eventuali danni causati da altri.



Winnerdoor®: assistenza al cliente sempre disponibile

Il rapporto Winnerdoor® con i clienti non si esaurisce con l'acquisto. Prosegue in caso di richiesta informazioni o per la sostituzione di specifici elementi. L'accesso al servizio di post-vendita è semplice e molto efficace grazie alla targhetta identificativa WinnerUnix. Fissata sull'anta in modo irremovibile e discreto, reca inciso il codice identificativo della singola porta.

Basta andare sul sito www.winnerdoor.it e inserire il codice per far intervenire l'assistenza. A esso sono collegati tutti i dati costruttivi del prodotto e dei suoi componenti così da agevolare la risposta a ogni domanda e da far procedere all'eventuale sostituzione di vetri, pannelli o altri elementi. La targhetta WinnerUnix certifica l'originalità e la storia della singola porta, utilissima anche quando il proprietario di casa cambia. Rimane l'assistenza Winnerdoor®, sempre disponibile.



Le porte Winnerdoor® hanno una targhetta di riconoscimento con un codice identificativo a tutela del cliente. È WinnerUnix. Permette al servizio post-vendita di risalire ai dati costruttivi di ogni singola porta e dei suoi componenti e così risolvere ogni richiesta collegata.



Per richiedere un aiuto post-vendita ed essere contattati al più presto, basta aprire il sito www.winnerdoor.it, entrare nella sezione dell'assistenza e inserire il codice alfanumerico presente sulla targhetta WinnerUnix, fissata sulla propria porta. Facilissimo.





Collezioni

I MODELLI RAFFIGURATI IN QUESTO CATALOGO SONO PROPORZIONATI PER DIMENSIONI PARI A 1050X2200 mm.
VARIAZIONI DI MISURA SIGNIFICATIVE POTREBBERO COMPORTARE SOSTANZIALI DIFFERENZE NELLA RESA ESTETICA.
MODIFICHE TECNICHE ED ESTETICHE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL PRODOTTO POTRANNO ESSERE APPORTATE SENZA PREAVVISO.

SERIE

Andromeda

Il modello Andromeda si caratterizza
per un'eleganza naturale, piacevolmente discreta.

Rifugge da ogni eccesso, anche quando è scelto
nelle versioni più elaborate.

Propone un equilibrio di forme geometriche basilari
e squadrate, alternanze di superfici vetrate, incisioni
lineari o inserti in acciaio inox.

Andromeda
cod. W16021L1
Alluminio Grigio Ferro
Micaceo Scuro (558)



16021 / Andromeda

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		
-> vedi varianti p.104 -> vedi informazioni tecniche da p.80		



Andromeda
cod. W16021L3



- Finitura esterna**
Alluminio Marrone
Grigio (541)
Vetro Satinato
Applicazioni Inox
Telaio Inferiore Ribassato
Finitura Argento
- Maniglione**
Tondo Acciaio Satinato
h 650 mm
- Rosetta**
Tonda Standard

- Finitura interna**
Frassino Bianco (FLB)
Vetro Satinato
Applicazioni Inox
- Maniglia**
Acciaio Satinato
- Cerniere**
A tre ali con finitura
Argento

Andromeda
cod. W16021L1
Fisso Laterale
Laccato Bianco (LBB)

16007 / Andromeda

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

→ vedi varianti p.102 → vedi informazioni tecniche da p.80

16008 / Andromeda

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

→ vedi varianti p.102 → vedi informazioni tecniche da p.80



Andromeda
cod. W16007L2

Finitura esterna
Alluminio Grigio Marmo
Raggrinzato (553)
Vetro Satinato
Applicazioni Inox
Telaio Inferiore Ribassato
Finitura Argento

Maniglione
Quadro Acciaio Satinato
h 1150 mm

Rosetta
Tonda Standard

Finitura interna
Frassino Tabacco (FRT)
Vetro Satinato
Applicazioni Inox

Maniglia
Acciaio Satinato

Cerniere
A tre ali con finitura
Argento



Finitura esterna
Alluminio Bianco Puro
Raggrinzato (550)
Incisioni, Vetro Satinato,
Telaio Inferiore Ribassato
Finitura Argento

Maniglione
Tondo Acciaio Satinato
h 1150 mm

Rosetta
Tonda Standard

Finitura interna
Frassino Argento (FRA)
Vetro Satinato

Maniglia
Acciaio Satinato

Cerniere
A tre ali con finitura
Argento

Andromeda
cod. W16008L1

16017 / Andromeda

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

—> vedi varianti p.103 —> vedi informazioni tecniche da p.80



cod. W16017L1
Finitura esterna Alluminio Bianco Perla (502), Vetro Satinato, Cornici Decorative in Acciaio Inox, Telaio Inferiore Ribassato Finitura Argento
Maniglione Tondo Acciaio Satinato h 1150 mm **Rosetta** Tonda Standard
Finitura interna Laccato Bianco (LBB), Vetro Satinato
Maniglia Acciaio Satinato **Cerniere** A tre ali con finitura Argento

16026 / Andromeda

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

—> vedi varianti p.105 —> vedi informazioni tecniche da p.80



cod. W16026L2
Finitura esterna Alluminio Grigio Polvere (557), Vetro Satinato
Incisioni Profonde, Telaio Inferiore Ribassato Finitura Argento
Maniglione Quadro Acciaio Satinato h 1600 mm **Rosetta** Tonda Standard
Finitura interna Frassino Argento (FRA), Vetro Satinato, Incisioni Orizzontali e Verticali
Maniglia Acciaio Satinato **Cerniere** A tre ali con finitura Argento

16009 / Andromeda

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

—> vedi varianti p.103 —> vedi informazioni tecniche da p.80



cod. W16009L1
Finitura esterna Grigio Antracite (517), Vetro Satinato, Incisioni Orizzontali, Telaio Inferiore Ribassato Finitura Argento
Maniglione Quadro Acciaio Satinato h 1150 mm **Rosetta** Tonda Standard
Finitura interna Frassino Piombo (FRP), Vetro Satinato
Maniglia Acciaio Satinato **Cerniere** A tre ali con finitura Argento

16020 / Andromeda

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

—> vedi varianti p.104 —> vedi informazioni tecniche da p.80



cod. W16020A1
Finitura esterna Alluminio Grigio Ferro Micaceo Scuro (558), Vetro Satinato, Telaio Inferiore Ribassato Finitura Argento
Maniglione Quadro Acciaio Satinato h 1150 mm **Rosetta** Tonda Standard
Finitura interna Alluminio Grigio Ferro Micaceo Scuro (558)
Maniglia Acciaio Satinato **Cerniere** A tre ali con finitura Argento

16028 / Andromeda

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

→ vedi varianti p.105 → vedi informazioni tecniche da p.80



Andromeda
cod. W16028A1

Finitura esterna
Alluminio
Blu Grigio (556)
e Grigio Ferro
Micaceo Scuro (558)
Vetro Satinato
Incisioni Orizzontali
e Verticali
Telaio Inferiore
Ribassato Finitura
Argento

Maniglione
Tondo Acciaio
Satinato h 1800 mm

Rosetta
Tonda Standard

Finitura interna
Alluminio
Grigio Seta (555)
Vetro Satinato

Maniglia
Acciaio Satinato

Cerniere
A tre ali con finitura
Argento



Andromeda
cod. W16028A1
Alluminio Blu Grigio (556)



Andromeda
cod. W16028A1
Alluminio
Grigio Seta (555)


SERIE

Pegaso

Come la costellazione che porta lo stesso nome, Pegaso è un modello caratterizzato da un corpo principale squadrato e da una serie di incisioni o applicazioni in acciaio inox perfettamente lineari. È libertà di creare, imbrigliata in configurazioni minimaliste e raffinate.



16001 / Pegaso

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		
→ vedi varianti p.106 → vedi informazioni tecniche da p.80		



Pegaso
cod. W16001L3



Pegaso
cod. W16001L1
Laccato Bianco (LBB)

Finitura esterna
Alluminio Grigio
Marmo Raggrinzato (553)
Applicazioni Inox
Telaio Inferiore Ribassato
Finitura Argento

Maniglione
Quadro Acciaio Satinato
h 1150 mm

Rosetta
Tonda Standard

Finitura interna
Frassino Bianco (FLB)
Applicazioni Inox

Maniglia
Acciaio Satinato

Cerniere
A tre ali con finitura
Argento

16024 / Pegaso

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

→ vedi varianti p.109 → vedi informazioni tecniche da p.80

16004 / Pegaso

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

→ vedi varianti p.106 → vedi informazioni tecniche da p.80



Pegaso
cod. W16024L1

- Finitura esterna**
Alluminio Grigio Ferro
Micaceo Scuro (558)
Incisioni Profonde
Telaio Inferiore Ribassato
Finitura Argento
- Maniglione**
Quadro Acciaio Satinato
h 1600 mm
- Rosetta**
Tonda Standard
- Finitura interna**
Rovere Naturale (RON)
- Maniglia**
Acciaio Satinato
- Cerniere**
A tre ali con finitura
Argento

- Finitura esterna**
Alluminio Blu
Grigio (556)
Incisioni Orizzontali
Fascia Verticale Finitura
Acciaio Satinato
Telaio Inferiore Ribassato
Finitura Argento
- Maniglione**
Quadro Acciaio Satinato
h 1600 mm
- Rosetta**
Tonda Standard
- Finitura interna**
Laccato Bianco (LBB)
Incisioni Orizzontali
Fascia Verticale Finitura
Acciaio Satinato
- Maniglia**
Acciaio Satinato
- Cerniere**
A tre ali con finitura
Argento



Pegaso
cod. W16004L3

16010 / Pegaso

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

—> vedi varianti p.108 —> vedi informazioni tecniche da p.80



cod. W16010L1
Finitura esterna Alluminio Bianco Perla (502),
Incisioni Orizzontali, Telaio Inferiore Ribassato Finitura Argento
Maniglione Tondo Acciaio Satinato h 500 mm **Rosetta** Tonda Standard
Finitura interna Laccato Bianco (LBB) **Maniglia** Acciaio Satinato
Cerniere A tre ali con finitura Argento

16005 / Pegaso

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

—> vedi varianti p.107 —> vedi informazioni tecniche da p.80



cod. W16005L2
Finitura esterna Alluminio Grigio Argento (535),
Incisioni, Telaio Inferiore Ribassato Finitura Argento **Maniglione** Curvo
Acciaio Satinato h 600 mm **Rosetta** Tonda Standard **Finitura interna**
Laccato Bordeaux (LBO), Incisioni Verticali, Telaio Interno Finitura Argento
Maniglia Acciaio Satinato **Cerniere** A tre ali con finitura Argento



Pegaso
cod. W16005L2
Laccato Avorio (LBA)

16022 / Pegaso

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

→ vedi varianti p.108 → vedi informazioni tecniche da p.80



Pegaso
cod. W16022A2

Finitura esterna
Alluminio Ciliegio (202)
Incisioni Orizzontali
Fascia Verticale
Acciaio Satinato
Telaio Inferiore Ribassato
Finitura Argento

Maniglione
Quadro Acciaio Satinato
h 500 mm (Orizzontale)

Rosetta
Tonda Standard

Finitura interna
Alluminio Bianco
Perla (502)
Incisioni Orizzontali
e Verticali

Maniglia
Acciaio Satinato

Cerniere
A tre ali con finitura
Argento



Pegaso
cod. W16022L2
Fisso Laterale
Laccato Bianco (LBB)

SERIE

Idra

Idra è l'ampia costellazione del mostro mitologico a nove teste, simili ma diverse. Allo stesso modo, il modello propone una forma basica, pannello e inserto in vetro rettangolare o a mezza luna, e lo arricchisce con applicazioni inox e incisioni. Per risultati sempre diversi, dalla sobria eleganza.

Idra
cod. W16016L2
Bianco Puro
Raggrinzato (550)



16016 / Idra

FINITURA ESTERNA



Alluminio

FINITURA INTERNA




Alluminio



Legno

ASPETTO ESTERNO



ASPETTO INTERNO



→ vedi varianti p.112 → vedi informazioni tecniche da p.80



Idra
cod. W16016A2



Finitura esterna

Alluminio Sabbia (554)

Vetro Satinato

Sabbiato a Righe

Trasparenti (Optional)

Incisioni

Applicazioni Inox

Orizzontali

Telaio Inferiore Ribassato

Finitura Argento

Maniglione

Quadro Acciaio Satinato

h 1600 mm

Rosetta

Tonda Standard

Finitura interna

Bianco Puro

Raggrinzato (550)

Incisioni

Maniglia

Acciaio Satinato

Cerniere

A tre ali con finitura

Argento

Idra
cod. W16016L2
Laccato Bianco (LBB)

1 6002 / Idra

FINITURA ESTERNA		FINITURA INTERNA	
			
Alluminio		Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO		ASPETTO INTERNO	
			

—> vedi varianti p.110 —> vedi informazioni tecniche da p.80



cod. W16002L1
Finitura esterna Alluminio Marrone Marmo Raggrinzato (552), Vetro Satinato, Telaio Inferiore Ribassato Finitura Argento
Maniglione Tondo Acciaio Satinato h 650 mm **Rosetta** Tonda Standard
Finitura interna Frassino Biondo (FRB), Vetro Satinato
Maniglia Acciaio Satinato **Cerniere** A tre ali con finitura Argento

1 6006 / Idra

FINITURA ESTERNA		FINITURA INTERNA	
			
Alluminio		Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO		ASPETTO INTERNO	
			

—> vedi varianti p.111 —> vedi informazioni tecniche da p.80



cod. W16006L2
Finitura esterna Alluminio Bianco Perla (502), Vetro Satinato Sabbiato a Righe Trasparenti (Optional), Incisioni Orizzontali, Telaio Inferiore Ribassato Finitura Argento
Maniglione Quadro Acciaio Satinato h 1600 mm **Rosetta** Tonda Standard
Finitura interna Laccato Avorio (LBA), Incisioni Orizzontali
Maniglia Acciaio Satinato **Cerniere** A tre ali con finitura Argento

1 6011 / Idra

FINITURA ESTERNA		FINITURA INTERNA	
			
Alluminio		Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO		ASPETTO INTERNO	
			

—> vedi varianti p.112 —> vedi informazioni tecniche da p.80



cod. W16011L2
Finitura esterna Alluminio Marrone Marmo Raggrinzato (552), Vetro Satinato, Incisioni Orizzontali e Verticali, Telaio Inferiore Ribassato Finitura Argento
Maniglione Quadro Acciaio Satinato h 1400 mm **Rosetta** Tonda Standard
Finitura interna Laccato Bianco (LBB), Incisioni Orizzontali e Verticali
Maniglia Acciaio Satinato **Cerniere** A tre ali con finitura Argento

1 6003 / Idra

FINITURA ESTERNA		FINITURA INTERNA	
			
Alluminio		Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO		ASPETTO INTERNO	
			

—> vedi varianti p.110 —> vedi informazioni tecniche da p.80



cod. W16003L1
Finitura esterna Alluminio Grigio Marmo Raggrinzato (553), Vetro Satinato, Bordo Vetro Smaltato Nero, Telaio Inferiore Ribassato Finitura Argento
Maniglione Tondo Acciaio Satinato h 1150 mm **Rosetta** Tonda Standard
Finitura interna Frassino Piombo (FRP), Bordo Vetro Smaltato Nero
Maniglia Acciaio Satinato **Cerniere** A tre ali con finitura Argento

SERIE

Cassiopea

Come la mitologica regina d’Etiopia,
divenuta costellazione, il modello Cassiopea
muove le corde della vanità legate alla bellezza.

Le movimenta in versioni sempre diverse
e di forte impatto. Perché anche forme lineari
e semplici possono essere ricche,
di una ricchezza raffinata.

Cassiopea
cod. W16023L2
Fisso Laterale
Alluminio Grigio
Polvere (557)
Grigio Ferro
Micaceo Scuro (558)



16023 / Cassiopea

FINITURA ESTERNA



Alluminio

FINITURA INTERNA



Alluminio



Legno

ASPETTO ESTERNO



ASPETTO INTERNO



→ vedi varianti p.115 → vedi informazioni tecniche da p.80



Cassiopea
cod. W16023A2



Finitura esterna

- Alluminio Grigio
- Polvere (557)
- Grigio Ferro
- Micaceo Scuro (558)
- Vetro Satinato
- Sabbiato a Righe
- Trasparenti (Optional)
- Applicazioni Inox
- Orizzontali
- Incisioni Orizzontali
- Telaio Inferiore Ribassato
- Finitura Argento

Maniglione

- Quadro Acciaio Satinato
- h 650 mm (Orizzontale)

Rosetta

- Tonda Standard

Finitura interna

- Alluminio Grigio Seta (555)
- Incisioni Orizzontali

Maniglia

- Acciaio Satinato

Cerniere

- A tre ali con finitura
- Argento

Cassiopea
cod. W16023L2
Laccato Bianco (LBB)

16025 / Cassiopea

FINITURA ESTERNA		FINITURA INTERNA	
			
Alluminio		Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO		ASPETTO INTERNO	
			

→ vedi varianti p.116 → vedi informazioni tecniche da p.80

16027 / Cassiopea

FINITURA ESTERNA		FINITURA INTERNA	
			
Alluminio		Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO		ASPETTO INTERNO	
			

→ vedi varianti p.117 → vedi informazioni tecniche da p.80



Cassiopea
cod. W16025L3

Finitura esterna
Alluminio Grigio Ferro
Micaceo Scuro (558)
Grigio Seta (555)
Applicazioni Inox
Orizzontali
Vetro Satinato
Sabbiato a Righe
Trasparenti (Optional)
Telaio Inferiore Ribassato
Finitura Argento

Maniglione
Quadro Acciaio Satinato
h 1600 mm

Rosetta
Tonda Standard

Finitura interna
Frassino Piombo (FRP)

Maniglia
Acciaio Satinato

Cerniere
A tre ali con finitura
Argento



Cassiopea
cod. W16027L2

Finitura esterna
Alluminio Grigio Ferro
Micaceo Scuro (558)
Grigio Seta (555)
Applicazioni Inox
Orizzontali
Vetro Satinato
Sabbiato a Righe
Trasparenti (Optional)
Telaio Inferiore Ribassato
Finitura Argento

Maniglione
Quadro Acciaio Satinato
h 1600 mm

Rosetta
Tonda Standard

Finitura interna
Laccato Bordeaux (LBO)
Incisioni Orizzontali
Telaio Interno
Finitura Argento

Maniglia
Acciaio Satinato

Cerniere
A tre ali con finitura
Argento



Cassiopea
cod. W16019A4
Marrone Marmo
Raggrinzato (552)

16018 / Cassiopea

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		
		

—> vedi varianti p.113 —> vedi informazioni tecniche da p.80



cod. W16018L4
Finitura esterna Alluminio Bianco Puro Raggrinzato (550), Vetro Satinato, Incisioni, Fascia Verticale con Finitura Grigio Polvere (557), Telaio Inferiore Ribassato Finitura Argento
Maniglione Curvo Acciaio Satinato h 600 mm **Rosetta** Tonda Standard
Finitura interna Laccato Bianco (LBB), Incisioni
Maniglia Acciaio Satinato **Cerniere** A tre ali con finitura Argento

16019 / Cassiopea

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		
		

—> vedi varianti p.114 —> vedi informazioni tecniche da p.80



cod. W16019A4
Finitura esterna Alluminio Grigio Antracite (517), Vetro Satinato, Incisioni, Fascia Verticale con Finitura Rosso Vino (518), Telaio Inferiore Ribassato Finitura Argento
Maniglione Curvo Acciaio Satinato h 600 mm **Rosetta** Tonda Standard
Finitura interna Alluminio Marrone Marmo Raggrinzato (552), Incisioni
Maniglia Acciaio Satinato **Cerniere** A tre ali con finitura Argento

SERIE

Perseo

Quel Perseo che diede il nome a una delle costellazioni settentrionali, era un eroe dalle molte imprese, forte e affidabile, come il modello che ne prende il nome. Forme semplici e familiari, capaci di trasmettere un senso di sicurezza e solidità, enfatizzato con incisioni profonde.



16015 / Perseo

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

→ vedi varianti p.119 → vedi informazioni tecniche da p.80



Perseo
cod. W16015A1



Finitura esterna
Alluminio Grigio
Antracite (517)
Vetro Satinato
Incisioni Profonde
Telaio Inferiore Ribassato
Finitura Argento

Maniglione
Tondo Acciaio Satinato
h 500 mm

Rosetta
Tonda Standard

Finitura interna
Alluminio Marrone
Seppia (512)

Maniglia
Acciaio Satinato

Cerniere
A tre ali con finitura
Argento

Perseo
cod. W16015A1
Fisso Laterale
Alluminio Marrone
Seppia (512)

16013 / Perseo

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

→ vedi varianti p.118 → vedi informazioni tecniche da p.80



Perseo
cod. W16013L1

Finitura esterna
Alluminio Verde
Muschio (504)
Incisioni Profonde
Telaio Inferiore Ribassato
Finitura Argento
Maniglione
Tondo Acciaio Satinato
h 500 mm
Rosetta
Tonda Standard

Finitura interna
Frassino Bianco (FLB)
Maniglia
Acciaio Satinato
Cerniere
A tre ali con finitura
Argento

Perseo
cod. W16013L1
Frassino Bianco (FLB)



16012 / Perseo

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

→ vedi varianti p.118 → vedi informazioni tecniche da p.80



Perseo
cod. W16012A1

Finitura esterna
Alluminio Grigio Marmo
Raggrinzato (553)
Vetro Uadi
Incisioni Profonde
Telaio Inferiore Ribassato
Finitura Argento
Maniglione
Tondo Acciaio Satinato
h 500 mm
Rosetta
Tonda Standard

Finitura interna
Alluminio Bianco
Perla (502)
Maniglia
Acciaio Satinato
Cerniere
A tre ali con finitura
Argento

16014 / Perseo

FINITURA ESTERNA	FINITURA INTERNA	
		
Alluminio	Alluminio	Legno
ASPETTO ESTERNO	ASPETTO INTERNO	
		

→ vedi varianti p.119 → vedi informazioni tecniche da p.80



Perseo
cod. W16014L1

Accessori

Arredare l'ingresso vuol anche dire inserire armoniosamente la porta principale, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Ciò è possibile quando il pannello interno della porta è personalizzabile nelle finiture così da sposarlo perfettamente al resto dell'ambiente e quando c'è la libertà di abbinare materiali diversi, come ad esempio la finitura acciaio del telaio con il pannello in legno dell'anta. Estetica moderna e funzionalità si coniugano inoltre nell'elegante telaio assemblato a 90 gradi, nella pulizia del lato interno, configurabile senza cilindro e rosetta, nell'apertura della porta con un semplice gesto, senza utilizzare le chiavi.



Maniglioni

Tre linee estetiche con misure snelle, intermedie o allungate, per completare con eleganza qualsiasi configurazione scelta. I materiali utilizzati garantiscono un’elevata durabilità e una finitura di alta gamma per un matrimonio d’eccellenza con le porte d’ingresso Winnerdoor®.



Maniglione esterno a sezione rotonda in acciaio inox

ARTICOLO	DIAMETRO/mm	LUNGHEZZA/mm	ARTICOLO	DIAMETRO/mm	LUNGHEZZA/mm
D60070	25	500	D60074	40	1400
D60071	30	650	D60104	35	1400
D60072	35	900	D60075	40	1600
D60073	40	1150	D60105	35	1600
D60103	35	1150	D60076	40	1800
			D60106	35	1800



Maniglione esterno curvo a sezione tonda in acciaio inox

ARTICOLO	DIAMETRO/mm	LUNGHEZZA/mm
D60080	25	600
D60081	30	750
D60082	30	1050
D60083	30	1300



Maniglione esterno a sezione quadra in acciaio inox

ARTICOLO	QUADRO/mm	LUNGHEZZA/mm	ARTICOLO	QUADRO/mm	LUNGHEZZA/mm
D60090	25	500	D60093	40	1150
D60091	30	650	D60094	40	1400
D60092	35	900	D60095	40	1600
			D60096	40	1800



I maniglioni a sezione quadra cod. D60092, D60093 e D60094, sia con apertura manuale che motorizzata, possono essere arricchiti con la retroilluminazione a LED bianca per un tocco di luce moderna all’ambiente, utile anche come luce di servizio

Maniglie



art. D60060

Maniglia interna
in acciaio inox

Maniglia dalla linea classica, stile sobrio
e qualità costruttiva di massimo livello:
la maniglia base per l'ingresso Winnerdoor®

art. D60100

Copri cilindro



art. D60061

Maniglia interna
in acciaio inox

Linea retrò, perfetta per integrarsi
con disegni morbidi e applicazioni
in acciaio inox

art. D60100

Copri cilindro



art. D60062

Maniglia interna
in acciaio inox

Le linee squadrate sono un must
per chi predilige lo stile moderno,
in questa maniglia enfatizzate
dal copri cilindro a sagoma quadra

art. D60101

Copri cilindro



art. D60068

Maniglia interna
in acciaio inox

Il kit per maniglia interna/esterna
è completo di rosetta e copri cilindro ovale
e può sostituire, su richiesta, la configurazione
maniglione/maniglia interna


Vetri



Il vetro è il naturale completamento di molti modelli Winnerdoor®. Le soluzioni disponibili arricchiscono il modello prescelto sia con finiture classiche che moderne. I vetri sono tutti di sicurezza, a 3 o a 4 lastre.



Satinato
(Standard)



Satinato
Sabbiato a Righe
Trasparenti



Cattedrale



Cincillà Bianco



Silvit Bianco



Uadi



Fili

Cilindri, rosette e defender



art. D6013



art. D6017



art. D6013P



art. D6017P

Cilindro di sicurezza a chiave reversibile: la funzione di emergenza previene il blocco nel caso di chiavi inserite
Protezione antibumping
Dotato di cinque chiavi brevettate protette da tesserino di proprietà
Pomolo interno su richiesta (D6013P)

Cilindro di altissima sicurezza con chiave reversibile brevettata senza angoli taglienti, dotata di card di sicurezza anticontraffazione che ne consente la duplicazione unicamente presso centri autorizzati
Protezione anti-perforazione, antistrasione, antiduplicazione e antibumping di prima categoria
Validità brevetto: fino al 2031
Conforme alla norma EN 1303 (classe 6) e DIN18252 (classe 80)
Pomolo interno su richiesta (D6017P)



art. D60110



art. D60116

Rosetta esterna di serie, diam. 30 mm in acciaio inox per il cilindro

Rosetta esterna diam. 40 mm in acciaio inox per il cilindro



art. D60111



art. D60112

Defender cilindrico in nichel satinato (solo per versioni anta a sormonto)

Defender sagomato in acciaio inox (solo per versioni anta a sormonto)

Serrature



art. D6001

Versione con ganci
Serratura certificata
secondo EN14351-1
e DIN18251-3:2002-11,
classe 3



Serratura multipunto
con comando
a chiave e catenaccio
supplementare
indipendente dalla
serratura principale
È completa di scrocco
articolato per un
maggiore comfort
in chiusura

La dotazione di serie
prevede un alto
standard di sicurezza
Le serrature sono
in acciaio con ganci
e punzoni laterali
e il cilindro è nascosto
all'interno del pannello
Sono inoltre disponibili
alcuni optional
per aumentare il livello
di sicurezza e comfort

art. D6002

Versione con ganci
e punzoni: serratura
certificata secondo
EN14351-1 e DIN18251
-3:2002-11, classe 4

Sicurezza supplementare



art. D60033

A richiesta,
per una sicurezza
ancora maggiore,
sono disponibili appositi
rostri che, montati sul lato
delle cerniere, servono
a evitare il sollevamento
e/o lo scardinamento
della porta



art. D60035

Su richiesta,
limitatore di apertura
integrato nella serratura
Tale blocco impedisce
l'apertura totale
della porta
per evitare l'ingresso
di malintenzionati



art. D60031

Incontro elettrico
con fermo a giorno

Controtelaio

Un controtelaio performante è quanto di più indicato per valorizzare e garantire nel tempo l’isolamento di un ingresso Winnerdoor® e una posa corretta è un valore aggiunto insostituibile per ottenere, da qualsiasi infisso, le massime prestazioni statiche ed energetiche. Per questo motivo, in fase di progettazione, si è ritenuto indispensabile associare lo studio di un controtelaio modulare dedicato alle specifiche dimensionali proprie del sistema. In aggiunta, il particolare sistema di fissaggio garantisce sicurezza in caso di effrazione, allineandosi allo standard di sicurezza di tutti i componenti della porta. Per semplificare inoltre ulteriormente la posa, è disponibile anche l’apposito regolatore di fissaggio. Il completamento della posa finale è poi presto fatto, senza alcuna foratura: basta una chiave a brugola da 6 mm! Il controtelaio specifico per attacco/posa rapida del sistema Winnerdoor® è il migliore ausilio per il Professionista in tutte le fasi dell’installazione, fino all’ottenimento di un risultato impeccabile.

Doppia Zanca



Particolare controtelaio
telaio con battuta da 30 mm



Particolare controtelaio
telaio in luce



N.B.
CONSULTARE LE NOTE TECNICHE
DEL CONTROTELAIO PRIMA DI PROCEDERE

Cerniere e telaio

Su tutte le porte Winnerdoor® vengono montate cerniere filiformi a tre ali, registrabili su tre assi. Vengono fornite di serie con finitura argento o RAL9010 e, a richiesta, in tinta dello stesso colore del pannello interno.



art. D60001.001

Bianco (RAL9010)



art. D60001.401

Argento



art. D60002


A scomparsa*

*Disponibile solo per la versione alluminio/legno

Telaio standard
assemblato a 45°



Telaio
assemblato a 90°



Telaio assemblato a 90°
con finitura argento
(cerniera a scomparsa)



In fase di progettazione i tecnici tengono conto anche delle richieste estetiche. Le studiano perché siano funzionali e tecnicamente valide. È così possibile abbinare materiali diversi, come la finitura acciaio del telaio e il pannello in legno dell’anta, oppure una finitura interna del telaio con la giunzione a 90 gradi o anche entrambe le soluzioni assieme.

Protezioni inferiori in acciaio inox



Protezione sporgente*



Protezione lineare

L'illuminazione a LED (bianca standard), disponibile per tutte le protezioni inferiori e orientata al piano di calpestio esterno, completa il design dell'ingresso e ne aumenta la sicurezza. È abbinabile a tutti i modelli, sia con apertura manuale che motorizzata.



PROTEZIONE SPORGENTE

	<u>art. D10028S</u> 45 mm
	<u>art. D10029S</u> 60 mm
	<u>art. D10018S</u> 80 mm

*Protezioni sporgenti disponibili solo con anta complanare

PROTEZIONE LINEARE

	<u>art. D10028</u> 45 mm
	<u>art. D10029</u> 60 mm
	<u>art. D10018</u> 80 mm

Winnertronic



art. D6004

Set completo per serratura multipunto elettromeccanica con comando remoto a chiusura totale e funzione di apertura tramite maniglia. È predisposto all'utilizzo delle ulteriori opzioni di domotica per apertura/chiusura di Winnerdoor®.

Versione con ganci e punzoni: serratura certificata secondo EN14351-1 e DIN18251-3:2002-11, classe 4

art. D60055

Letto re di impronte



Winnertronic è la proposta Winnerdoor® per installare in casa una porta 2.0, ovvero per far entrare la domotica e avviare una nuova era, a tutto comfort. Serrature elettroniche di sicurezza con apertura digitale, lettori di impronte, app e telecomandi a distanza sono disponibili per personalizzare ogni porta Winnerdoor® ed elevare il comfort di vita. A ciò si aggiunga la combinazione con un'estetica interna così snella e minimal, proprio grazie alla domotica, da rendere superflui ed eliminare sia la rosetta che il cilindro per la chiave di apertura dall'interno. Winnertronic: comfort e design.



Winnertronic permette di personalizzare il proprio ingresso con numerosi accessori di domotica integrata



art. D60053

Kit smart touch

L'apertura senza chiave è una realtà! È sufficiente tenere in tasca il transponder attivo e l'azione di apertura si attiva con un morbido tocco sul sensore, posizionato sulla porta stessa. Il sistema identifica i dati trasmessi dal transponder e la porta si apre automaticamente.



art. D60055

Lettore biometrico a 2 canali

Tecnologia wireless associata a un lettore di impronte per il controllo degli accessi esclusivo. Grazie ai due canali è possibile associare, per esempio, anche l'ingresso del garage.



art. D60057

Tastiera a 2 canali

Il tipico accesso tramite scheda, ormai familiare e diffuso nella ricezione alberghiera. Tecnologia wireless e due canali per associare un ulteriore ingresso.



art. D60056

Lettore trasponder a 2 canali

Tecnologia wireless associata a una tastiera numerica con la massima sicurezza garantita da un accesso a combinazione. Grazie ai due canali è possibile associare, per esempio, anche l'ingresso del garage.

Informazioni tecniche

Tutto quello che c'è da sapere dal punto di vista squisitamente tecnico su una porta Winnerdoor®: gli innovativi concetti di isolamento adottati, le tipologie di configurazioni possibili per assecondare qualsiasi necessità costruttiva e abitativa e, per finire, le specifiche tecniche da conoscere per ogni tipologia base di configurazione.



Tecnologia di isolamento

Le ante delle porte Winnerdoor® sono realizzate con tecnologia avanzata a tre giunti di dilatazione termica per consentire lo scorrimento libero dei materiali e perciò rendere la porta sempre perfettamente funzionante, anche in caso di alta esposizione al calore solare. Sul pannello interposto, realizzato in materiale altamente isolante, viene applicata una lastra supplementare adatta a migliorare l'isolamento acustico. Il telaio inoltre è realizzato in alluminio a taglio termico con barrette in poliammide da 42 mm mentre la guarnizione supplementare intermedia garantisce un ottimo isolamento termico e acustico sul perimetro della porta. Il giunto di dilatazione, cuore delle porte Winnerdoor®, è caratterizzato da un elemento puntuale che, oltre a consentire le dilatazioni differenziate delle due facce della porta, consente anche la sostituzione di pannelli e vetri.

Il "Giunto Dilatatore Multiplo", così denominato per le caratteristiche tecniche che permettono la dilatazione dei corpi interno/esterno, è costituito da:

- un elemento di collegamento, resistente e isolante, che unisce le due facce della porta in maniera solidale e che, in caso di necessità, permette la separazione delle stesse;
- un primo giunto di dilatazione tra due elementi di pari conduttività termica (accoppiati a contatto in maniera strutturale);
- un secondo giunto che consente la dilatazione termica controllata dei due corpi "interno/esterno" (per mezzo dello scarico a trattenimento "effetto pinza");
- un terzo giunto che consente alle due facce della porta di dilatarsi in maniera differenziata, fino a 3 mm, senza che la porta alteri la funzionalità;
- un ulteriore giunto di dilatazione termica, ottenuto nella versione in alluminio/legno, realizzato con le geometrie tecniche del sistema.

CONFIGURAZIONE ALLUMINIO/LEGNO - SORMONTO




Mod. A42/002

Sezione Nodo 119 mm
Sezione Telaio Sagomato 105 mm
Sezione Anta 93 mm
Spessore Triplo Vetro 80 mm
Nodo Inferiore A42/013




Mod. W42/002

Sezione Nodo 124 mm
Sezione Telaio Sagomato 105 mm
Sezione Anta 98 mm
Spessore Triplo Vetro 80 mm
Nodo Inferiore W42/013



Mod. A42/001

Sezione Nodo 114 mm
Sezione Telaio Raggiato 100 mm
Sezione Anta 93 mm
Spessore Triplo Vetro 80 mm
Nodo Inferiore A42/013



Mod. W42/001

Sezione Nodo 119 mm
Sezione Telaio Raggiato 100 mm
Sezione Anta 98 mm
Spessore Triplo Vetro 80 mm
Nodo Inferiore W42/013




Mod. A42/003

Sezione Nodo 104 mm
Sezione Telaio Piano 90 mm
Sezione Anta 93 mm
Spessore Triplo Vetro 80 mm
Nodo Inferiore A42/013




Mod. W42/003

Sezione Nodo 109 mm
Sezione Telaio Piano 90 mm
Sezione Anta 98 mm
Spessore Triplo Vetro 80 mm
Nodo Inferiore W42/013




Mod. A42/005

Sezione Nodo 119 mm
Sezione Telaio Sagomato 105 mm
Sezione Anta 103 mm
Spessore Quadruplo Vetro 91 mm
Nodo Inferiore A42/015




Mod. A42/004

Sezione Nodo 114 mm
Sezione Telaio Raggiato 100 mm
Sezione Anta 103 mm
Spessore Quadruplo Vetro 91 mm
Nodo Inferiore A42/015



Mod. W42/005

Sezione Nodo 124 mm
Sezione Telaio Sagomato 105 mm
Sezione Anta 108 mm
Spessore Quadruplo Vetro 91 mm
Nodo Inferiore W42/015




Mod. W42/004

Sezione Nodo 119 mm
Sezione Telaio Raggiato 100 mm
Sezione Anta 108 mm
Spessore Quadruplo Vetro 91 mm
Nodo Inferiore W42/015




Forte delle innumerevoli varianti disponibili, ogni porta Winnerdoor® è concepita per soddisfare le richieste estetiche più diverse ammirabili in un ingresso senza, tuttavia, mettere in secondo piano le caratteristiche più tecniche che contraddistinguono un infisso. Una su tutte, la necessità del migliore isolamento termico: il sistema Winnerdoor® in alluminio a taglio termico si posiziona in linea con la fascia d'élite del mercato di riferimento e raggiunge un fattore di isolamento fino a 0,64 W/m²K. Il sistema Winnerdoor® in alluminio/legno migliora ulteriormente il fattore di isolamento fino a 0,61 W/m²K.



Mod. A42/006

Sezione Nodo 104 mm
Sezione Telaio Piano 90 mm
Sezione Anta 103 mm
Spessore Quadruplo Vetro 91 mm
Nodo Inferiore A42/015



Mod. W42/006

Sezione Nodo 109 mm
Sezione Telaio Piano 90 mm
Sezione Anta 108 mm
Spessore Quadruplo Vetro 91 mm
Nodo Inferiore W42/015




Il sistema di profili è un esempio di tecnologia all'avanguardia, progettato in esclusiva per il marchio Winnerdoor®. Le sezioni raffigurate sono puramente indicative. MIXALL® si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento e senza obbligo di preavviso qualsiasi modifica, anche sostanziale, finalizzata al miglioramento del prodotto.

Tipologie


Winnerdoor® consente di creare la scelta perfetta per ogni esigenza. Poi assicura una reciproca comprensione costante, per essere sempre soddisfatti. Per questo c’è un codice univoco: garantisce una gestione dei dati lineare lungo tutta la filiera di produzione.

N.B. Le tipologie vengono raffigurate in vista interna.




cod. WT01

apertura a sinistra




cod. WT02

apertura a destra




cod. WT03

apertura a destra
+ fisso laterale sinistra




cod. WT04

apertura a sinistra
+ fisso laterale destra




cod. WT09

apertura a destra
+ sopraluce
+ fisso laterale sinistra




cod. WT10

apertura a sinistra
+ sopraluce
+ fisso laterale destra




cod. WT11

apertura a sinistra
+ sopraluce
+ fisso laterale sinistra




cod. WT12

apertura a destra
+ sopraluce
+ fisso laterale destra




cod. WT05

apertura a sinistra
+ fisso laterale sinistra




cod. WT06

apertura a destra
+ fisso laterale destra




cod. WT07

apertura a sinistra
+ sopraluce




cod. WT08

apertura a destra
+ sopraluce




cod. WT13

apertura a destra
+ fissi laterali




cod. WT14

apertura a sinistra
+ fissi laterali



cod. WT15

apertura a destra
+ sopraluce
+ fissi laterali




cod. WT16

apertura a sinistra
+ sopraluce
+ fissi laterali

Specifiche tecniche





SPECIFICHE TECNICHE - MISURE MINIME




h = 2000 mm ALTEZZA MINIMA
h1 = 1920 mm LUCE MINIMA PASSAGGIO

l = 800 mm LARGHEZZA MINIMA
l1 = 640 mm LUCE MINIMA PASSAGGIO





SPECIFICHE TECNICHE - MISURE MINIME




h = 2190 mm ALTEZZA MINIMA
h1 = 1920 mm LUCE MINIMA PASSAGGIO
h2 = 270 mm ALTEZZA MINIMA

l = 990 mm LARGHEZZA MINIMA
l1 = 640 mm LUCE MINIMA PASSAGGIO
l2 = 270 mm LARGHEZZA MINIMA





SPECIFICHE TECNICHE - MISURE MINIME




h = 2190 mm ALTEZZA MINIMA
h1 = 1920 mm LUCE MINIMA PASSAGGIO
h2 = 270 mm ALTEZZA MINIMA


l = 1180 mm LARGHEZZA MINIMA
l1 = 640 mm LUCE MINIMA PASSAGGIO
l2 = 270 mm LARGHEZZA MINIMA
l3 = 270 mm LARGHEZZA MINIMA



SELEZIONE NODI PER TIPOLOGIE A UN'ANTA A SORMONTO




SEZIONI A: VANNO MANTENUTE UGUALI PER I TRE LATI DEL TELAIO




cod. A42/001

telaio raggiato senza battuta




cod. A42/002

telaio sagomato senza battuta




cod. A42/003

telaio piano senza battuta




cod. A42/007

telaio raggiato con battuta



cod. A42/008


telaio sagomato con battuta



cod. A42/009


telaio piano con battuta

SEZIONI B



cod. A42/013


con telaio ribassato



cod. A42/050



con ghigliottina

SELEZIONE NODI PER TIPOLOGIE A UN'ANTA A SORMONTO CON FISSI



SEZIONI A: TELAIO ABBINATO AL NODO C

SEZIONI D




cod. A42/013
con telaio
ribassato


cod. A42/050
con ghigliottina

SEZIONI B

* montante/traverso da abbinare solo al telaio sagomato




cod. A42/026*
montante/traverso sagomato




cod. A42/017
montante/traverso piano


SEZIONI C




cod. A42/022
telaio sagomato senza battuta



cod. A42/003
telaio piano senza battuta




cod. A42/024
telaio sagomato con battuta




cod. A42/009
telaio piano con battuta

SELEZIONE NODI PER TIPOLOGIE A UN'ANTA COMPLANARE




SEZIONI A: VANNO MANTENUTE UGUALI PER I TRE LATI DEL TELAIO




cod. A42/004

telaio raggiato senza battuta




cod. A42/005

telaio sagomato senza battuta




cod. A42/006

telaio piano senza battuta




cod. A42/010

telaio raggiato con battuta



cod. A42/011


telaio sagomato con battuta



cod. A42/012


telaio piano con battuta

SEZIONI B



cod. A42/015


con telaio ribassato



cod. A42/051



con ghigliottina

SELEZIONE NODI PER TIPOLOGIE A UN'ANTA COMPLANARE CON FISSI




SEZIONI A: TELAIO ABBINATO AL NODO C

SEZIONI D




cod. A42/015
con telaio
ribassato




cod. A42/051
con ghigliottina

SEZIONI B




cod. A42/028
montante/traverso sagomato




cod. A42/019
montante/traverso piano


SEZIONI C




cod. A42/023
telaio sagomato senza battuta



cod. A42/006
telaio piano senza battuta



cod. A42/025
telaio sagomato con battuta



cod. A42/012
telaio piano con battuta

Varianti

Winnerdoor® propone per ogni collezione, e per ogni modello al suo interno, numerose soluzioni estetiche. Sono più di 100 opzioni da personalizzare ulteriormente con la scelta dei colori e delle finiture, a partire dalle selezioni proposte. Ognuno può così creare la porta più adatta allo stile desiderato.

I MODELLI RAFFIGURATI IN QUESTO CATALOGO SONO PROPORZIONATI PER DIMENSIONI PARI A 1050X2200 mm. VARIAZIONI DI MISURA SIGNIFICATIVE POTREBBERO COMPORTARE SOSTANZIALI DIFFERENZE NELLA RESA ESTETICA. LE VENATURE SUI PANNELLI INTERNI IN LEGNO SONO VERTICALI (STANDARD) OD ORIZZONTALI (SU RICHIESTA). MODIFICHE TECNICHE ED ESTETICHE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL PRODOTTO POTRANNO ESSERE APPORTATE SENZA PREAVISO.



Andromeda

—> vedi varianti finiture p.120

16007

MODELLI IN ALLUMINIO



	esterno	interno
<u>art. W16007A1</u>		
Applicazioni Inox Esterne - Liscio Interno Inserti Vetro		
<u>art. W16009A2</u>		
Applicazioni Inox Esterne e Interne Inserti Vetro		

MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



	esterno	interno
<u>art. W16007L1</u>		
Applicazioni Inox Esterne - Legno Liscio Interno - Inserti Vetro		
<u>art. W16007L2</u>		
Applicazioni Inox Esterne e Interne Inserti Vetro		

16008

MODELLI IN ALLUMINIO



	esterno	interno
<u>art. W16008A1</u>		
Incisioni Esterne Liscio Interno Inserti Vetro		
<u>art. W16008A2</u>		
Incisioni Esterne e Interne Inserti Vetro		
<u>art. W16008A3</u>		
Liscio Esterno e Interno Inserti Vetro		

MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



	esterno	interno
<u>art. W16008L1</u>		
Incisioni Esterne Liscio Interno Inserti Vetro		
<u>art. W16008L2</u>		
Incisioni Esterne e Interne Inserti Vetro		
<u>art. W16008L3</u>		
Liscio Esterno e Interno Inserti Vetro		

Andromeda

—> vedi varianti finiture p.120

16009

MODELLI IN ALLUMINIO



	esterno	interno
<u>art. W16009A1</u>		
Incisioni Esterne Liscio Interno Inserti Vetro		
<u>art. W16009A2</u>		
Incisioni Esterne e Interne Inserti Vetro		

MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



	esterno	interno
<u>art. W16009L1</u>		
Incisioni Esterne Liscio Interno Inserti Vetro		
<u>art. W16009L2</u>		
Incisioni Esterne e Interne Inserti Vetro		

16017

MODELLI IN ALLUMINIO



	esterno	interno
<u>art. W16017A1</u>		
Applicazioni Inox Esterne - Liscio Interno Inserti Vetro		
<u>art. W16017A2</u>		
Applicazioni Inox Esterne e Interne Inserti Vetro		

MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



	esterno	interno
<u>art. W16017L1</u>		
Applicazioni Inox Esterne - Liscio Interno Inserti Vetro		
<u>art. W16017L2</u>		
Applicazioni Inox Esterne e Interne Inserti Vetro		

Andromeda

—> vedi varianti finiture p.120

16020

MODELLI IN ALLUMINIO



esterno interno

art. W16020A1

Inserti Vetro



MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



esterno interno

art. W16020L1

Inserti Vetro



16021

MODELLI IN ALLUMINIO



esterno interno


art. W16021A1

Applicazioni Inox
Esterne - Liscio Interno
Inserti Vetro




art. W16021A2

Applicazioni Inox
Esterne - Inciso Interno



art. W16021A3

Applicazioni Inox
Esterne e Interne
Inserti Vetro



MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



esterno interno

art. W16021L1

Applicazioni Inox
Esterne - Liscio Interno
Inserti Vetro



art. W16021L2

Applicazioni Inox
Esterne - Inciso Interno
Inserti Vetro



art. W16021L3

Applicazioni Inox
Esterne e Interne
Inserti Vetro



Andromeda

—> vedi varianti finiture p.120

16026

MODELLI IN ALLUMINIO



esterno interno

art. W16026A1

Incisioni Profonde
Esterne - Liscio Interno
Inserti Vetro



art. W16026A2

Incisioni Profonde
Esterne - Inciso Interno
Inserti Vetro



MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



esterno interno

art. W16026L1

Incisioni Profonde
Esterne - Liscio Interno
Inserti Vetro



art. W16026L2

Incisioni Profonde
Esterne - Inciso Interno
Inserti Vetro



16028


MODELLI IN ALLUMINIO



esterno interno



art. W16028A1

Incisioni Esterne
Liscio Interno
Inserti Vetro



art. W16028A2

Incisioni Esterne
e Interne
Inserti Vetro




MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



esterno interno



art. W16028L1

Incisioni Esterne
Liscio Interno
Inserti Vetro



art. W16028L2

Incisioni Esterne
e Interne
Inserti Vetro



Pegaso

16001

→ vedi varianti finiture p.120

MODELLI IN ALLUMINIO			MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO		
	esterno	interno		esterno	interno
<u>art. W16001A1</u>			<u>art. W16001L1</u>		
Applicazioni Inox Esterne - Liscio Interno			Applicazioni Inox Esterne - Liscio Interno		
<u>art. W16001A2</u>			<u>art. W16001L2</u>		
Applicazioni Inox Esterne - Inciso Interno			Applicazioni Inox Esterne - Inciso Interno		
<u>art. W16001A3</u>			<u>art. W16001L3</u>		
Applicazioni Inox Esterne e Interne			Applicazioni Inox Esterne e Interne		

16004

MODELLI IN ALLUMINIO			MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO		
	esterno	interno		esterno	interno
<u>art. W16004A1</u>			<u>art. W16004L1</u>		
Incisioni e Fascia Inox Esterno - Liscio Interno			Incisioni e Fascia Inox Esterno - Liscio Interno		
<u>art. W16004A2</u>			<u>art. W16004L2</u>		
Incisioni e Fascia Inox Esterno - Inciso Interno			Incisioni e Fascia Inox Esterno - Inciso Interno		

Pegaso

→ vedi varianti finiture p.120

MODELLI IN ALLUMINIO			MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO		
	esterno	interno		esterno	interno
<u>art. W16004A3</u>			<u>art. W16004L3</u>		
Incisioni e Fascia Inox Esterno e Interno			Incisioni e Fascia Inox Esterno e Interno		

16005

MODELLI IN ALLUMINIO			MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO		
	esterno	interno		esterno	interno
<u>art. W16005A1</u>			<u>art. W16005L1</u>		
Incisioni Esterne Liscio Interno			Incisioni Esterne Liscio Interno		
<u>art. W16005A2</u>			<u>art. W16005L2</u>		
Incisioni Esterne e Interne			Incisioni Esterne e Interne		

Pegaso

16010

—> vedi varianti finiture p.120

MODELLI IN ALLUMINIO			MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO		
	esterno	interno		esterno	interno
art. W16010A1			art. W16010L1		
Incisioni Esterne			Incisioni Esterne		
Liscio Interno			Liscio Interno		
art. W16010A2			art. W16010L2		
Incisioni Esterne			Incisioni Esterne		
e Interne			e Interne		

16022

MODELLI IN ALLUMINIO			MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO		
	esterno	interno		esterno	interno
art. W16022A1			art. W16022L1		
Incisioni e Fascia Inox			Incisioni e Fascia Inox		
Esterno - Liscio Interno			Esterno - Liscio Interno		
art. W16022A2			art. W16022L2		
Incisioni e Fascia Inox			Incisioni e Fascia Inox		
Esterno - Inciso Interno			Esterno - Inciso Interno		
art. W16022A3			art. W16022L3		
Incisioni e Fascia Inox			Incisioni e Fascia Inox		
Esterno e Interno			Esterno e Interno		

Pegaso

16024

—> vedi varianti finiture p.120

MODELLI IN ALLUMINIO			MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO		
	esterno	interno		esterno	interno
art. W16024A1			art. W16024L1		
Incisioni Profonde			Incisioni Profonde		
Esterne - Liscio Interno			Esterne - Liscio Interno		
art. W16024A2			art. W16024L2		
Incisioni Profonde			Incisioni Profonde		
Esterne - Inciso Interno			Esterne - Inciso Interno		

Idra

→ vedi varianti finiture p.120

16002


MODELLI IN ALLUMINIO



esterno interno


art. W16002A1

Vetrata Decentrata
Liscio Interno
e Esterno




art. W16002A2

Vetrata Decentrata
Incisioni Esterne
Liscio Interno



art. W16002A3

Vetrata Decentrata
Incisioni Esterne
e Interne




MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



esterno interno


art. W16002L1

Vetrata Decentrata
Liscio Interno
e Esterno




art. W16002L2

Vetrata Decentrata
Incisioni Esterne
Liscio Interno



art. W16002L3

Vetrata Decentrata
Incisioni Esterne
e Interne



16003


MODELLI IN ALLUMINIO



esterno interno

art. W16003A1

Vetrata Centrale
Liscio Interno
e Esterno




MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



esterno interno

art. W16003L1

Vetrata Centrale
Liscio Interno
e Esterno



Idra

→ vedi varianti finiture p.120

16006


MODELLI IN ALLUMINIO



esterno interno


art. W16006A1

Vetrata Decentrata
Incisioni Esterne
Liscio Interno




art. W16006A2

Vetrata Decentrata
Incisioni Esterne
e Interne




art. W16006A3

Vetrata Decentrata
Applicazioni Inox
Esterne - Liscio Interno



art. W16006A4

Vetrata Decentrata
Applicazioni Inox
Esterne e Incisioni
Interne




MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



esterno interno


art. W16006L1

Vetrata Decentrata
Incisioni Esterne
Liscio Interno




art. W16006L2

Vetrata Decentrata
Incisioni Esterne
e Interne




art. W16006L3

Vetrata Decentrata
Applicazioni Inox
Esterne - Liscio Interno



art. W16006L4

Vetrata Decentrata
Applicazioni Inox
Esterne e Incisioni
Interne



Idra

16011

—> vedi varianti finiture p.120


MODELLI IN ALLUMINIO



esterno interno


art. W16011A1

Incisioni Esterne
Liscio Interno
Inserto Vetro



art. W16011A2

Incisioni Esterne
e Interne
Inserto Vetro




MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



esterno interno


art. W16011L1

Incisioni Esterne
Liscio Interno
Inserto Vetro



art. W16011L2

Incisioni Esterne
e Interne
Inserto Vetro



16016


MODELLI IN ALLUMINIO



esterno interno


art. W16016A1

Applicazioni Inox
e Incisioni Esterne
Liscio Interno
Inserto Vetro



art. W16016A1

Applicazioni Inox
e Incisioni Esterne
Incisioni Interne
Inserto Vetro




MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



esterno interno


art. W16016L1

Applicazioni Inox
e Incisioni Esterne
Liscio Interno
Inserto Vetro



art. W16016L1

Applicazioni Inox
e Incisioni Esterne
Incisioni Interne
Inserto Vetro



Cassiopea

—> vedi varianti finiture p.120

16018


MODELLI IN ALLUMINIO



esterno interno


art. W16018A1

Monocolore
Incisioni Esterne
Liscio Interno
Inserto Vetro




art. W16018A2

Monocolore
Incisioni Esterne
e Interne
Inserto Vetro




art. W16018A3

Bicolore Esterno
Incisioni Esterne
Liscio Interno
Inserto Vetro



art. W16018A4

Bicolore Esterno
Incisioni Esterne
e Interne
Inserto Vetro




MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



esterno interno


art. W16018L1

Monocolore
Incisioni Esterne
Liscio Interno
Inserto Vetro




art. W16018L2

Monocolore
Incisioni Esterne
e Interne
Inserto Vetro




art. W16018L3

Bicolore Esterno
Incisioni Esterne
Liscio Interno
Inserto Vetro



art. W16018L4

Bicolore Esterno
Incisioni Esterne
e Interne
Inserto Vetro



Cassiopea

—> vedi varianti finiture p.120

16019

MODELLI IN ALLUMINIO



MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



	esterno	interno
<u>art. W16019A1</u>		
Monocolore Incisioni Esterne Liscio Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16019A2</u>		
Monocolore Incisioni Esterne e Interne Inserto Vetro		
<u>art. W16019A3</u>		
Bicolore Esterno Incisioni Esterne Liscio Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16019A4</u>		
Bicolore Esterno Incisioni Esterne e Interne Inserto Vetro		

	esterno	interno
<u>art. W16019L1</u>		
Monocolore Incisioni Esterne Liscio Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16019L2</u>		
Monocolore Incisioni Esterne e Interne Inserto Vetro		
<u>art. W16019L3</u>		
Bicolore Esterno Incisioni Esterne Liscio Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16019L4</u>		
Bicolore Esterno Incisioni Esterne e Interne Inserto Vetro		

Cassiopea

—> vedi varianti finiture p.120

16023

MODELLI IN ALLUMINIO



MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



	esterno	interno
<u>art. W16023A1</u>		
Monocolore Incisioni e Inox Esterno - Liscio Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16023A2</u>		
Monocolore Incisioni e Inox Esterno Inciso Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16023A3</u>		
Bicolore Esterno Incisioni e Inox Esterno Liscio Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16023A4</u>		
Bicolore Esterno Incisioni e Inox Esterno Inciso Interno Inserto Vetro		

	esterno	interno
<u>art. W16023L1</u>		
Monocolore Incisioni e Inox Esterno - Liscio Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16023L2</u>		
Monocolore Incisioni e Inox Esterno Inciso Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16023L3</u>		
Bicolore Esterno Incisioni e Inox Esterno Liscio Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16023L4</u>		
Bicolore Esterno Incisioni e Inox Esterno Inciso Interno Inserto Vetro		

Cassiopea

—> vedi varianti finiture p.120

16025

MODELLI IN ALLUMINIO



MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



	esterno	interno
<u>art. W16025A1</u>		
Monocolore Incisioni Esterne Liscio Interno Inserti Vetro		
<u>art. W16025A2</u>		
Monocolore Incisioni Esterne e Interne Inserti Vetro		
<u>art. W16025A3</u>		
Bicolore Esterno Liscio Interno Inserti Vetro		
<u>art. W16025A4</u>		
Bicolore Esterno Incisioni Interne Inserti Vetro		

	esterno	interno
<u>art. W16025L1</u>		
Monocolore Incisioni Esterne Liscio Interno Inserti Vetro		
<u>art. W16025L2</u>		
Monocolore Incisioni Esterne e Interne Inserti Vetro		
<u>art. W16025L3</u>		
Bicolore Esterno Liscio Interno Inserti Vetro		
<u>art. W16025L4</u>		
Bicolore Esterno Incisioni Interne Inserti Vetro		

Cassiopea

—> vedi varianti finiture p.120

16027

MODELLI IN ALLUMINIO



MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



	esterno	interno
<u>art. W16027A1</u>		
Monocolore Applicazioni Inox Esterne - Liscio Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16027A2</u>		
Monocolore Applicazioni Inox Esterne - Inciso Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16027A3</u>		
Bicolore Esterno Applicazioni Inox Esterne - Liscio Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16027A4</u>		
Bicolore Esterno Applicazioni Inox Esterne - Inciso Interno Inserto Vetro		

	esterno	interno
<u>art. W16027L1</u>		
Monocolore Applicazioni Inox Esterne - Liscio Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16027L2</u>		
Monocolore Applicazioni Inox Esterne - Inciso Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16027L3</u>		
Bicolore Esterno Applicazioni Inox Esterne - Liscio Interno Inserto Vetro		
<u>art. W16027L4</u>		
Bicolore Esterno Applicazioni Inox Esterne - Inciso Interno Inserto Vetro		

Perseo

16012

—> vedi varianti finiture p.120



MODELLI IN ALLUMINIO



esterno interno

art. W16012A1

Incisioni Profonde
Esterne - Liscio Interno
Inserti Vetro





MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



esterno interno

art. W16012L1

Incisioni Profonde
Esterne - Liscio Interno
Inserti Vetro



16013


MODELLI IN ALLUMINIO



esterno interno

art. W16013A1

Incisioni Profonde
Esterne - Liscio Interno




MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



esterno interno

art. W16013L1

Incisioni Profonde
Esterne - Liscio Interno



Perseo

16014

—> vedi varianti finiture p.120



MODELLI IN ALLUMINIO



esterno interno

art. W16014A1

Incisioni Profonde
Esterne - Liscio Interno
Inserto Vetro





MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



esterno interno

art. W16014L1

Incisioni Profonde
Esterne - Liscio Interno
Inserto Vetro



16015


MODELLI IN ALLUMINIO



esterno interno

art. W16015A1

Incisioni Profonde
Esterne - Liscio Interno
Inserti Vetro



MODELLI IN ALLUMINIO/LEGNO



esterno interno

art. W16015L1

Incisioni Profonde
Esterne - Liscio Interno
Inserti Vetro



Colori e Finiture


Per completare la porta dei propri sogni, c'è la possibilità di spaziare anche fra numerose proposte di colori e finiture sia per l'esterno in alluminio, sia per l'interno in alluminio o legno. Questa ampia scelta dà il tocco finale alla propria casa con eleganza, brio o semplicità: a ognuno la propria porta Winnerdoor®!




Finiture esterne e interne alluminio

I colori rappresentati sono da considerarsi puramente indicativi in quanto soggetti a variazioni legate alla tecnica di stampa. È pertanto opportuno verificare un campione delle tonalità prescelte.

standard
alluminio
→




501
Bianco Puro




558
Grigio Ferro
Micaceo Scuro

bianchi
alluminio
→



550
Bianco Puro
Raggrinzato



502
Bianco Perla


grigi
alluminio
→




535
Grigio Argento



557
Grigio Polvere




553
Grigio Marmo
Raggrinzato



517
Grigio Antracite

beige
alluminio
→




555
Grigio Seta




554
Sabbia


colori
alluminio
→




512
Marrone Seppia



541
Marrone Grigio



552
Marrone Marmo
Raggrinzato



503
Marrone Cioccolato




518
Rosso Vino



504
Verde Muschio



533
Verde Abete



551
Verde Marmo
Raggrinzato




556
Blu Grigio

finitura effetto legno*
alluminio
bianco
→




234
Rovere
Sbiancato


finitura effetto legno*
alluminio
colori
→




220
Quercia Chiara



221
Quercia Scura



202
Ciliegio




206
Castagno

*Disponibile solo con vena verticale


Finiture interne legno

Ogni pannello di porta Winnerdoor® è un "pezzo unico", realizzato a mano. Allo stesso modo è unico e naturale il legno che lo compone. Pertanto, questo campionario ha un valore indicativo: le tonalità dei colori potrebbero subire variazioni.

bianchi
laccati
—>



LBB
Laccato Bianco




LBA
Laccato Avorio

colori
laccati
—>



LBO
Laccato Bordeaux

bianchi
legno frassino
—>



FLB
Frassino Bianco

chiari
legno frassino
—>



FRD
Frassino Decapè



FRS
Frassino Sbiancato

medi
legno frassino
—>



FRU
Frassino Ulivo



FRP
Frassino Piombo


scuri
legno frassino
—>



TIC
Frassino Tinto
Ciliegio




FRT
Frassino Tabacco




FRN
Frassino Tinto Noce
Scuro

lavorati
legno frassino
—>



FRB
Frassino Biondo



FRA
Frassino Argento

chiari
legno rovere
—>



RON
Rovere Naturale



ROC
Rovere Castagno

The image is a composite. On the left, there is a photograph of a large, dark, textured tree trunk. Several green, needle-covered branches of an evergreen tree are visible, some in the foreground and others in the background. The lighting is soft, highlighting the texture of the bark and the vibrant green of the needles. On the right side of the image, there is a solid white background.

Winnerdoor®

Informazioni e Contatti

Tel. +39 0432 640016

Fax +39 0432 641502

33040 Pradamano (Udine) - Italia

info@winnerdoor.it

www.winnerdoor.it

COLOPHON

concept and design
Etec Minds / Maddalena Zuin
etecminds.com

texts
Roberta Osso

print
Grafiche Filacorda
with H-UV technology
cover Fedrigoni Sirio Color Cashmere 350 gr
interior Sappi - Magno Volume 150 gr

copyright
© Winnerdoor 2017
Ed. 02 - October 2017

